



## Opatření obecné povahy č. 1/2008

### ÚPN města Třinec Změna č. 5 a 6

Zastupitelstvo města Třinec příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona

#### v y d á v á

tuto změnu č. 5 a 6 územního plánu města Třinec, schváleného usnesením Zastupitelstva města Třinec č. 10/301/2008 dne 4. 3. 2008, jehož závazná část byla schválena Zastupitelstvem města dne 21. 9. 1994 jako obecně závazná vyhláška č. 3/1994, původní obecně závazná vyhláška byla nahrazena změnou č. 1, která byla vydána obecně závaznou vyhláškou Třinec č. 9/2000, schválenou zastupitelstvem města, další změna č. 2 byla vydaná obecně závaznou vyhláškou č. 2/2004 a schválená zastupitelstvem města dne 22. 4. 2004, změna č. 3 byla vydaná obecně závaznou vyhláškou č. 3/2004 zastupitelstvem města dne 30. 3. 2004, změna č. 4 byla vydaná obecně závaznou vyhláškou č. 6/2005 zastupitelstvem města dne 14. 6. 2005.

závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto:

### NÁVRH

#### I. TEXTOVÁ ČÁST

##### 1. NOVĚ SE VYMEZUJÍ TYTO FUNKČNÍ PLOCHY:

---

##### Požadavky na plochy změny č. 6

##### k. ú. Třinec

6/1 – parc. č. 1029/4, 9, 10 zařazen do bytové zóny U-BI, kde je přípustná i stavba klubovny pro dětskou zájmovou činnost.

#### **k. ú. Konská**

**6/2** – parc. č. 1479/5 zařazeno do obytné zóny U-S, kde jsou přípustné stavby RD

**6/4** – parc. č. 1639/1 zařazeno do zóny U-S, na kterou navazuje, v zóně jsou přípustné stavby RD

#### **k. ú. Český Puncov**

**6/7** – parc. č. 362/4 přeřazena do zóny U-R-K, v zóně lze povolit RD

#### **k. ú. Dolní Líštná**

**6/10** – parc. č. 1036/29 přeřazeno do obytné zóny U-R, v zóně lze povolit RD

**6/11** – parc. č. 276/2 přeřazeno do zóny U-BI, zóna je určena pro výstavbu RD

**6/12** – parc. č. 274 a 275 přeřazeno do zóny U-BI, zóna je určena pro výstavbu RD

**6/13** – parc. č. 193/2 zařazeno do zóny U-BI, zóna je určena pro výstavbu RD

**6/14** – parc. č. 1103 přeřazeno do zóny U-R-K, zóna je určena pro výstavbu RD

#### **k. ú. Lyžbice**

**6/17** – parc. č. 1697/1 přeřazeno do zóny U-S, zóna smíšená, lze povolit RD

**6/18** – parc. č. 1762/1 a 1764/2 zařazeno do obytné zóny U-S, zóna smíšená, lze povolit RD

#### **k. ú. Kojkovice**

**6/20** – část parc. č. 163 přeřazeno do zóny U-S-K, lze povolit RD

#### **k. ú. Horní Líštná**

**6/22** – část parc. č. 2220 přeřazeno do zóny U-S-K, lze povolit RD

#### **Požadavky na plochy změny č. 5**

**5/1** – Nově zakreslené zábory půdy, sjezdy, dílčí přeložky komunikací a nová napojení stávajících komunikací byly zahrnuty do urbanizované zóny U-D v rozsahu poskytujícím rezervu pro doplňkové stavby na přeložce silnice I/11.

**2. PRO FUNKČNÍ PLOCHY VYMEZENÉ V ODSTAVCI 1 PLATÍ REGULATIVY UVEDENÉ V OBECNÉ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE č. 9/2000, ve znění vyhl. č. 2/2004, vyhl. č. 3/2004 a vyhl. č. 6/2005**

---

**3. FUNKČNÍ PLOCHY VYMEZENÉ V ODSTAVCI 1 SE ZAŘAZUJÍ DO ZASTAVITELNÝCH PLOCH**

---

**4. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT**

---

- 1 Plochy vymezené změnou č. 5 a 6 a účelové komunikace pro obsluhu těchto ploch nemají vliv na koncepci rozvoje území obce a nejsou stanoveny žádné požadavky na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území a jejich ochranných pásem.
- 2 Plochy vymezené změnou č. 5 a 6 nejsou součástí chráněných území přírody ve smyslu tohoto ustanovení ani součástí vymezeného územního systému ekologické stability. Koridor silnice I/11 prochází lesem.
- 3 Do plochy 6/13 a 6/20 vymezené změnou č. 6 zasahuje ochranné pásmo lesa – 50 m.
- 4 Plocha 6/14 navazuje ze severozápadní strany na ÚSES

**5. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ**

---

- 1 Plochy vymezené změnou č. 5 a 6 nemají vliv na stanovenou urbanistickou koncepci ve schválené územně plánovací dokumentaci
- 2 Plochy vymezené změnou č. 6 jsou vymezeny jako zastavitelné
- 3 Plochy přestavby a asanace nejsou změnou č. 5 a 6 vymezeny
- 4 Systém zeleně není změnou č. 6 narušen

**6. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ**

---

- pro vedení přeložky silnice I/11 (zm. č. 5) bude hájen koridor v šířce 100 m od osy předpokládaných jízdních pásů na obě strany, včetně hranic ploch pro úpravy ostatní komuni-

kační síť. Křížení s místními a účelovými komunikacemi v řešeném území je řešeno zásadně mimoúrovňově

- bude realizováno silniční propojení mezi silnicemi II/468 a III/4682
- dopravně jsou obslouženy veškeré plochy navržené změnou č. 6

#### **1 technická infrastruktura – vodní hospodářství**

##### **Zásobování pitnou vodou**

doplnit vodovodní síť pro navrhovanou výstavbu ploch 6/2, 6/4, 6/10 - 12

##### **Likvidace odpadních vod**

doplnit splaškovou kanalizaci pro navrhovanou výstavbu ploch 6/2, 6/4, 6/10 - 12

#### **2 technická infrastruktura – energetika**

napojeno na stávající síť (zadáním nebyly kladeny nové požadavky)

#### **3 technická infrastruktura – spoje**

napojeno na stávající síť (zadáním nebyly kladeny nové požadavky)

#### **4 ukládání a zneškodňování odpadů**

změnou č. 5 a 6 se nestanovují nové požadavky na řešení koncepce nakládání s odpady

#### **5 občanské vybavení**

změnou č. 5 a 6 nejsou stanoveny požadavky na úpravu ploch občanské vybavenosti, vymezení nových ploch nebo aktualizaci údajů o občanské vybavenosti uváděných ve schválené územně plánovací dokumentaci

### **7. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ**

---

- 1 Plochy vymezené změnou č. 5 a 6 nemají vliv na koncepci uspořádání krajiny, ani na krajinný ráz
- 2 Plochy vymezené změnou č. 5 a 6, nezasahují do územního systému ekologické stability
- 3 Plochy vymezené změnou č. 5 a 6 nemají vliv na prostupnost krajiny, nenaruší síť účelových komunikací sloužících pro obhospodařování zemědělské půdy v okolí řešených ploch
- 4 Protierozní opatření nebyla změnou č. 5 a 6 navržena
- 5 Ochrana před povodněmi nebyla změnou č. 5 a 6 navržena

- 6 Plochy vymezené změnou č. 5 a 6 nemají vliv na využívání krajiny pro rekreaci, na pěší turistiku a cykloturistiku
- 7 Plochy změny č. 5 a 6 nejsou vymezeny pro dobývání nerostů

## **8. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ**

---

Podmínky pro využití ploch nejsou změnou č. 5 a 6 změněny. Zůstávají v platnosti regulační podmínky zóny U-BI – individuálního městského bydlení, zóny U-S – smíšené – obytné, živnostenské, venkovské, zóny U-R – zóny rozptýlené zástavby a zón s doprovodným písmenem K, které označuje kontaminované půdy, kde není vhodné pěstovat plodiny, které by ovlivnily potravinový řetězec.

## **9. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, (VPS) VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, (VPO) STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT**

---

- 1 Změnou č. 5 a 6 jsou vymezeny nové veřejně prospěšné stavby:

### **Doprava**

- 2.31 – koridor přeložky silnice I/11 (zm. č. 5)
- 2.32 – propojení mezi silnicemi II/468 a III/4682 (zm. č. 5)

### **Vodní hospodářství**

- 3.20 – navržené vodovodní řady (zm. č. 6)
- 3.21 – navržené řady splaškové kanalizace (zm. č. 6)

### **Energetika**

- 4.10 – Smyčka 2x 400 kV pro TŽ, a. s. (zm. č. 6)

- 2 Změnou č. 5 a 6 nejsou stanovena veřejně prospěšná opatření
- 3 Zájmy obrany a bezpečnosti státu nejsou změnou č. 5 a 6 dotčeny
- 4 Změnou č. 5 a 6 nejsou vymezeny plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

## **10. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO**

---

- 1 Změnou č. 5 a 6 nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření, pro která lze uplatnit předkupní právo

## **II. GRAFICKÁ ČÁST**

Grafická část územního plánu – návrh

### **B.1.1 – ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ S VYMEZENÍM ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ**

<b>A ZASTAVITELNÝCH PLOCH</b>	<b>1 : 5000</b>
<b>B.1 KOMPLEXNÍ URBANISTICKÝ NÁVRH</b>	<b>1 : 5000</b>
<b>B.2 DOPRAVA</b>	<b>1 : 5000</b>
<b>B.5 PLÁN VYUŽITÍ ÚZEMÍ – ZÓNACE</b>	<b>1 : 5000</b>
<b>B.6 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY</b>	<b>1 : 5000</b>

Pozn.: Hlavní výkresy Vodní hospodářství a Energetika nejsou dle požadavků zadání doloženy.

## **11. ODE DNE ÚČINNOSTI TÉTO ZMĚNY (§173, Odst. 1 SPRÁVNÍHO ŘÁDU) SE NEPOUŽÍJE ČLÁNEK 19, Odst. 1), věta první, OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 9/2000.**

---

Odst. 1), věta první se mění takto:

### 1. Pro zajištění čistoty ovzduší

- nesmí být povolována výstavba nových zdrojů emisí, které by byly v rozporu s Programem ke zlepšení kvality ovzduší města Třince – správního obvodu s rozšířenou působností z roku 2005.

## **ODŮVODNĚNÍ**

# I. TEXTOVÁ ČÁST

Dříve schválená dokumentace se doplňuje v tabulkové a textové části o změnu č. 5 a 6

## 1. ÚVOD

---

### 1.1 Údaje o zadání a podkladech

**Návrh ÚPN města Třinec** byl schválen zastupitelstvem města dne 21. 9. 1994.

**Změny a doplňky č. 1** schváleného ÚPN města Třinec byly zpracovány v roce 1997, v rámci této změny byla provedena digitalizace všech hlavních výkresů.

Vzhledem k četným změnám a úpravám konceptu řešení změn a doplňků č. 1 ÚPN města Třinec by schválená územně plánovací dokumentace ztratila dostatečnou přehlednost, a proto pořizovatel zajistil vyhotovení nového hlavního výkresu se zachycením právního stavu k roku 1999. Změny a doplňky č. 1 byly v návrhu dokončeny jako „**Změna č. 1. ÚPN města Třinec**“ a byly schváleny 21. 9. 2000.

**Změna č. 2** byla vypracována v roce 2002 a schválená zastupitelstvem města dne 22. 4. 2004. Změna č. 2 byla řešena ve dvou pracovních etapách – v konceptu řešení a v návrhu.

**Změna č. 3** byla zpracována v roce 2003 a schválena zastupitelstvem města dne 30. 3. 2004. Změna č. 3 byla dílčí, zpracovaná bez konceptu řešení, na mapovém listu 1 : 5000 sekce Jablunkov 8-1. Řešení zasahovalo i na katastrální území Oldřichovice (ÚPN města Třinec – část Oldřichovice – změna č. 2).

**Změna č. 4 ÚPN města Třinec** byla zpracována v roce 2004. Návrh byl vypracován jed-  
nostupňově, tzn. bez konceptu řešení (viz § 17 vyhl. č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích  
podkladech a územně plánovací dokumentaci ve znění pozdějších předpisů.).

Všechny výše uvedené změny byly zpracovány Urbanistickým střediskem Ostrava s. r. o.  
a schváleny Zastupitelstvem města.

**Záměr porřízení Územního plánu města Třinec změna č. 5 a 6** schválilo Zastupitelstvo  
města Třinec dne 29. 8. 2006

Ve schváleném Územním plánu města Třinec je zakreslena trasa přeložky silnice I/11 jako  
stavba veřejně prospěšná. Stavba má nyní zpracovanou dokumentaci pro posouzení vlivu na  
životní prostředí. Lze konstatovat, že trasa je navržena v souladu se schváleným územním  
plánem a liší se v detailech. **Důvodem pro porřízení změny č. 5** je zapracování odlišných

záborů pozemků, sjezdů, napojení stávajících komunikací a přeložek a to tak, aby i tyto části stavby přeložky I/11 byly zahrnuty mezi veřejně prospěšné stavby.

**Důvodem pořízení změny č. 6** jsou požadavky především ze strany občanů a to na změny funkční zóny pozemků uvedených ve schváleném zadání pro vypracování této změny.

**Výchozími podklady pro zpracování změny č. 5 a 6 ÚPN města Třinec jsou:**

- „ÚPN města Třinec“ z r. 1994 vč. schválených změn této územně plánovací dokumentace
- Schválený „Návrh zadání změny č. 2 územního plánu Třinec – části Karpentná, **změny č. 5 územního plánu Třinec**, změny č. 6 územního plánu Třinec – části Oldřichovice, změny č. 2 územního plánu Třince – části Nebory“
- Schválený „Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Třinec – části Karpentná, **změny č. 6 územního plánu Třinec**, změny č. 7 územního plánu Třinec – části Oldřichovice, změny č. 3 územního plánu Třinec – části Nebory, změny č. 2 územního plánu Třinec – části Tyra, změny č. 2 územního plánu Třinec – části Guty“.
- Schválená obecně závazná vyhláška obce.
- ÚPN VÚC Beskydy – vč. změn č. 1 a 2  
Změna č. 1 – ÚPN VÚC Beskydy (Atelier T-plan, s. r. o., Praha, červenec 2006) schválený usnesením Zastupitelstva MS kraje č. 15/1321/1 ze dne 12. 12. 2006  
Změna č. 2 – ÚPN VÚC Beskydy (Atelier T-plan, s. r. o., Praha, 2006) schválený usnesením Zastupitelstva MS kraje č. 13/1144/1 ze dne 12. 9. 2006
- Dokumentace přeložka silnice I/11

## **1.2 Obsah a rozsah elaborátu ODŮVODNĚNÍ**

Návrh grafické části změny č. 5 a 6 je zpracován digitálně na průsvitkách **ve dvou vyhotoveních**. Po projednání a schválení změny č. 5 a 6 bude grafická část v čístopise vyhotovena tak, že bude změna vkreslena do dříve schválené územně plánovací dokumentace (vč. dříve schválených změn) a předána v mapách v jednom vyhotovení objednateli vč. návrhu na CD-ROMu. Výkresy B. 4 Vodní hospodářství a B. 5 Energetika – nejsou doloženy, návrhem zadání nejsou stanoveny požadavky na řešení energetiky a spojů. U Vodního hospodářství je navržen způsob zásobování pitnou vodou a likvidace odpadních vod pro větší plochy zástavby a graficky je doložen v textové části elaborátu.

## **1.3 Vymezení řešeného území**

Územní plán je navržen pro katastrální území Třinec, Lyžbice, Dolní a Horní Líštná, Kojkovic, Český Puncov, Konská. Změna č. 6 se dotkne jednotlivých katastrů v rozsahu zadaných požadavků na řešení. Změna č 5 upřesňuje přeložku silnice I/11 v k. ú. Lyžbice.

### 1.3.1 Návrhové období

Návrhovým obdobím zůstává rok 2010.

### 1.4 Hlavní úkoly k řešení

Důvodem pro pořízení ÚPN města Třinec – změna č. 5 a 6 je schválený záměr Zastupitelstva města ze dne 29. 08. 2006. **Změna č. 5** řeší zapracování odlišných záborů pozemků, sjezdů, napojení stávajících komunikací a přeložek a to v koridoru tak, aby i tyto části stavby přeložky I/11 byly zahrnuty mezi veřejně prospěšné stavby. **Změna č. 6** řeší především požadavky ze strany občanů a to na změny funkčních zón pozemků uvedených ve schváleném zadání pro vypracování této změny.

## 2. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5 A 6 ÚPN MĚSTA TŘINEC

---

Požadavky uvedené ve schváleném zadání zm. č. 5 a 6 byly splněny. Některé z požadavků jsou dle návrhu zadání zapracovány v omezeném rozsahu (6/13, 6/20, 6/22).

**V hlavních výkresech jsou v kroužku modré barvy vyznačeny plochy změny č. 5 a 6.** Číslo 5 nebo 6 – znamená, že se jedná o změnu č. 5 nebo 6 /číslem plochy (viz zadání) – plochy 6/1 - 6/2 - 6/4 - 6/7 - 6/10 - 6/11 - 6/12 - 6/13 - 6/14 - 6/17 - 6/18 - 6/20 - 6/21. Číslování je zachováno podle návrhu zadání. Plochy s pořadovým číslem 6/3 - 6/5 - 6/6 - 6/8 - 6/9 - 6/15 - 6/16 - 6/19 nebyly při projednání návrhu zadání schváleny a nejsou řešeny.

### Požadavky na plochy změny č. 6

Regulační podmínky zón jsou uvedeny v kap. 5.3 průvodní zprávy z r. 1994 a v obecně závazné vyhlášce, kterou se vyhlášovala závazná část ÚPN. Ve změně č. 5 a 6 se vyskytují zóny:

- zóna U-BI – obytná individuální
- zóna U-S – smíšená, obytná, živnostenská, venkovská
- zóna U-R – rozptýlené zástavby
- zóna U-Vs – výrobních služeb, řemesel, podnikatelských aktivit
- zóna U-Z – urbanizované zeleně
- zóna U-D – dopravy
- zóna N-P – zemědělské půdy

– zóna N-Z – krajinné zeleně  
doprovodné písmeno K upozorňuje na kontaminované pozemky

**Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo zadáním požadováno.**

**změna/plocha**

**k. ú. Třinec**

**6/1** – Požadavek: Plochy v zóně urbanizované U-Vs, zařadit do bytové zóny U-BI, kde je přípustná i stavba klubovny pro dětskou zájmovou činnost.

Požadavek splněn: Plocha navazuje na zónu U-BI a byla do této zóny včleněna.

**k. ú. Kanská**

**6/2** – Požadavek: Plochu v neurbanizované zóně N-P zařadit do obytné zóny U-BI

Požadavek splněn: Plocha navazuje na obytnou zástavbu zóny U-S, do které byla zařazena a na blízké plochy podnikání, které jsou řazeny mezi plochy bez negativních účinků na blízké obytné území. (Skládka Neboranka – již rekultivována, skleníky, atd.)

**6/4** – Požadavek: Plochu v neurbanizované zóně N-P přeřadit do obytné zóny.

Požadavek splněn: Plocha navazuje na obytnou zástavbu zóny U-S, do které byla zařazena. Blízké plochy podnikání U-Vs jsou řazeny mezi plochy bez negativních účinků na obytné území. Blízká skládka „Neboranka“ je již dle informace objednatele rekultivovaná.

**k. ú. Český Puncov**

**6/7** – Požadavek: Plochu v neurbanizované zóně N-P přeřadit do zóny U-R-K

Požadavek splněn: Plocha nenavazuje na zástavbu, je přístupná ze stávající komunikace a při projednání návrhu zadání byla schválena.

**k. ú. Dolní Líštná**

**6/10** – Požadavek: Plochu v neurbanizované zóně N-P přeřadit do obytné zóny U-R.

Požadavek splněn: Plocha nenavazuje na zástavbu, je přístupná ze dvou stávajících komunikací a byla zařazena do zóny U-R-K. Při projednání návrhu zadání byla schválena s poznámkou vhodnějšího využití pro podnikání, což zóna U-R-K umožňuje.

**6/11** – Požadavek: Plochu v neurbanizované zóně N-P-K přeřadit do zóny U-BI

Požadavek splněn: Plocha navazuje na obytnou zástavbu zóny U-BI

**6/12** – Požadavek: Plochu v neurbanizované zóně N-P-K přeřadit do zóny U-BI

Požadavek splněn: Plocha navazuje na obytnou zástavbu zóny U-BI a na plochu 6/11

**6/13** – Požadavek: Žadatel požaduje část plochy ze zóny N-P-K zařadit do zóny U-BI a část plochy ze zóny N-Z do zóny U-A.

Požadavek byl návrhem zadání schválen v omezeném rozsahu. Přípustná je změna u pozemku navazujícího na zástavbu – U-BI a to v rozsahu jedné stavební parcely.

**6/14** – Požadavek: Plochu v neurbanizované zóně N-P-K přeřadit do zóny U-R-K nebo U-S-K

Požadavek byl návrhem zadání schválen. Plocha navazuje na zónu U-R-K. Návrhem změny č. 6 byla plocha do této zóny začleněna.

#### **k. ú. Lyžbice**

**6/17** – Požadavek: Plochu v urbanizované zóně U-Z zařadit do zóny U-S. Plocha je na okraji zahrádkářské osady U-Z při komunikaci. Na protější straně je souvislá zástavba rodinných domů – zóna U-S.

Požadavek splněn: plocha byla přeřazena do zóny U-S.

**6/18** – Požadavek: Plochu v neurbanizované zóně N-P zařadit do obytné zóny. Plocha navazuje na zahrádkářskou osadu a je situována v zóně N-P při komunikaci. Na protější straně komunikace je souvislá zástavba rodinných domů – zóna U-S.

Požadavek splněn: plocha byla přeřazena do zóny U-S

#### **k. ú. Kojkovice**

**6/20** – Požadavek: Plochu v neurbanizované zóně N-P zařadit do zóny U-BI, nebo U-S. Plocha navazuje přes komunikaci na plochu U-S-K. Požadavek byl návrhem zadání schválen v omezeném rozsahu.

Požadavek splněn: plocha byla přeřazena do obytné zóny U-S-K.

#### **k. ú. Horní Líštná**

**6/22** – Požadavek: Plochu v neurbanizované zóně N-P zařadit do zóny U-BI, nebo U-S. Plocha navazuje přes komunikaci na plochu U-S-K. Požadavek byl návrhem zadání schválen v omezeném rozsahu.

Požadavek splněn: plocha byla přeřazena do zóny U-S-K.

### **Požadavky na plochy změny č. 5**

**5/1** – Požadavek: Nově zakreslené zábory půdy, sjezdy, dílčí přeložky komunikací a nová napojení stávajících komunikací byly zahrnuty do urbanizované zóny U-D v rozsahu navrženého koridoru.

### **Označení jednotlivých ploch ve výkresech odpovídá návrhu zadání.**

Byla doplněna ochranná pásma hřbitovů – 100 m (viz zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb.) a dokumentace byla uvedena do souladu s VÚC ÚPN Beskydy – zm. č. 1 (dopravní část)

## **3. ŠIRŠÍ VZTAHY, ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ**

---

Pro změnu č. 5 a 6 nejsou dány žádné nové požadavky.

Při řešení ÚPN města Třinec – změny č. 5 a 6 byla prověřena vazba na nadřazenou ÚPD (ÚPN VÚC Beskydy – změna č. 1) a návaznosti na schválenou i rozpracovanou ÚPD sousedních obcí, zejména v oblastech dopravy, technické infrastruktury a územních systémů ekologické stability.

V souladu s ÚPN VÚC Beskydy jsou respektovány:

- trasa přeložky silnice I/11
- zrušení navrženého tahu E – 75 s novým hraničním přechodem Horní Líštná včetně mimoúrovňové křižovatky se silnicí II/476
- zrušení spojovací komunikace mezi silnicí III/4682 (Sosna) a přeloženou silnicí II/468
- silniční propojení mezi silnicemi II/468 a III/4682
- nadregionální vodárenská soustava
- nadřazená soustava VVN 400 kV Nošovice – Sučany
- vedení 400 kV Gutý – Třinec (smyčka z vedení č. 404 do Třineckých železáren)
- trasy dálkových optických kabelů
- trasy územních systémů ekologické stability

Význam a funkce obce ve struktuře osídlení, širších vztazích v území a záměrech rozvoje sousedních obcí se touto změnou nezmění.

## **4. PŘEDPOKLADY ROZVOJE MĚSTA**

---

#### 4.1 Obecné předpoklady rozvoje

Kapitola zůstává v původním rozsahu.

#### 4.2 Současný stav využití území a možnosti územního rozvoje

Ojedinelá zástavba Změny č. 6 doplňuje současný stav využití území.

V kapitole doplňujeme následující tabulku:

**PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ <sup>1)</sup>**  
Vymezené územním plánem města Třinec – vč. změny č. 6  
(Plocha označená tučným písmem = změna č. 6)

Poř. č.	Katastrální území	Označení plochy (název plochy)	Výměra v ha	Druh funkč. využití	Číslo Mapy
1.	Konská	Západně TŽ	1,81	D	8-9
2.	Konská	Konská	5,33	A	8-0
3.	Konská	Konská – rezerva	6,21	A	8-0
4.	Konská	Konská – rezerva	5,58	A	8-0
5.	Lyžbice	ul. Frýdecká – rezerva	7,28	D	8-0 7-0 8-1
6.	Lyžbice	JV haldy	0,71	D	8-1
7.	-	U ČOV	realizováno	D	8- 1
8.	Lyžbice	u čerpací stanice PH	6,90	D	8-1
9.	Staré Město	Borek	11,39	D	8-9 7-9
10.	Staré Město	Borek	1,02	D	7-0
11.	Staré Město	Borek	5,26	D	7-0
12.		hřbitov u kostela	realizováno	B	7-0
13.	Staré Město	ul. Frýdecká	14,02	D	7-0 7-1
14.	Lyžbice	u Olše	6,42	A	7-0 7-1
15.	Lyžbice	Za Tratí	5,91	A+B	7-1
16.	Lyžbice	centrum	0,66	B	7-1
17.	Lyžbice	Ves	0,71	B	7-1
18.	Lyžbice	Za Tratí – rezerva	11,35	A	7-1
19.	Lyžbice	Ves	14,25	A	7-1
20.	Lyžbice	Ves – rezerva	2,44	A	7-1 7-2
21.	Lyžbice	Ves	0,92	A	7-1
22.	-	Ves	zrušeno	B	7-1
23.	Lyžbice	Kamionka rezerva	16,68	A	7-1
24.	Lyžbice	Kamionka	1,44	A	7-1
25.	Lyžbice	Kamionka	1,55	A	7-1
26.	Lyžbice	nový kravín	4,23	D	8-1
27.	Konská	Konská	2,46	D	8-9

28.	Staré Město	býv. zahradnictví	0,71	D	7-0
29.	Konská	Hřbitov – Podlesí	2,12	B	8-9
<b>30.</b>	<b>Konská</b>	<b>6/2</b>	<b>1,13</b>	<b>A</b>	<b>8-9</b> <b>8-8</b>
<b>31.</b>	<b>Konská</b>	<b>6/4</b>	<b>1,68</b>	<b>A</b>	<b>8-9</b>
<b>32.</b>	<b>Dolní Líštná</b>	<b>6/12</b>	<b>0.72</b>	<b>A</b>	<b>7-0</b>

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 0,5 ha

Pro druh funkčního využití bylo použito jedno z nabízených písmen A - D

A – jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP bydlení

B – jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP obchod a služby

C – jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP rekreace

D – jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD/ÚPP podnikání (zahrnuje např. zemědělskou nebo průmyslovou výrobu, obchod, služby) rezervy

**Posouzení ploch zastavitelného území** zástavbou více bytových a rod. domů bylo provedeno změnou č. 4. Zvýšení ploch pro výstavbu rodinných domů změnou č. 6 podstatně neovlivní zábor kvalitních pozemků určených k zemědělskému využití. Jedná se převážně o plochy navazující na stávající zástavbu a v severovýchodní části města to jsou kontaminované pozemky (k. ú. Český Puncov, Horní Líštná, Kojkovice, Dolní Líštná a Konská).

**Nutno zdůraznit, že některé plochy (např. 19, 20, z části 24) zastavitelného území již byly zastavěny a nebyly vyloučeny z „Tabulky ploch zastavitelných území“. Tyto bilance nebyly předmětem změny č. 6.**

**Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území** a stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebyly zadáním změny požadovány.

### **Zastavěné území sídla:**

Změnou č. 5 a 6 doplněno za kap. 4.2 str. 9 textové části změny č. 4.

Hranice zastavěného území byla stanovena dle § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) s přihlédnutím na místní podmínky, kterými jsou zejména:

- V k. ú. Dolní Líštná, Kojkovice, Horní Líštná, Konská a Český Puncov jsou za léta existence Třineckých železáren a vlivem převládajícího směru větrů kontaminovány plochy, kterých je možné využít pro podnikání, pěstování technických plodin ev. zalesnění. Připouštíme i zájem investorů o výstavbu rod. domů při zainvestovaných komunikacích.
- Ve změně č. 4 – kapitola 16.3 na str. 46 jsou uvedeny závěry odborné studie „**Průzkumy plošného znečištění zemědělských půd rizikovými prvky v k. ú. Český Puncov, Dolní**

**Líštná, Kojkovice a Konská, města Třince** (zprac. fa ZEMPOLA – sdružení, zemědělsko – ekologická poradna a laboratoř Hnojník – v říjnu 2000 – RNDr. Miroslav Konečný, CSc.).

- Zájemci o výstavbu rod. domu jsou stavebním úřadem upozorněni na zákaz pěstování zeleniny, ovocných stromů a chovu drůbeže. Dnešní trend investorů rodinných domů předpokládá spíše zahrady okrasné, využívané pro pohodu a odpočinek.
- Nelze předpokládat, že všechny vyznačené urbanizované zóny (převážně U-S-K) - zastavěná území vč. proluk v kontaminovaném území při zainventovaných komunikacích budou doplněny zástavbou. Rovněž nelze stanovit, o které pozemky bude zájem ze strany investorů. Vyhodnocení záboru půdy všech proluk v území by bylo zkrácenou informací.

## 5. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

---

### 5.1 Navržená urbanistická koncepce

Změna č. 5 a 6 neovlivní urbanistickou koncepci města, kapitola se nedoplňuje.

### 5.2 Návrh funkčního zónování řešeného území

Požadavky změny č. 6 se převážně dotýkaly přeřazení pozemku z neurbanizované zóny do zóny s možností výstavby rod. domu. V důsledku tohoto záměru nebyly řešeny varianty.

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo zadáním požadováno.

Kapitola je změnou č. 5 a 6 doplněna v charakteristice zóny obytné individuální U-BI, ostatní zůstává dle změny č. 4.

(vložený text je psaný *kurzivou*)

Tyto zóny zahrnují jednak území stávající zástavby rodinných domů (vilové čtvrti), jednak plochy navržené pro novou výstavbu v rámci územního plánu s funkcí obytnou, doplněnou občanskou vybaveností, především prodejny sortimentu denní potřeby. V této zóně je možné zřizovat zařízení školství, zdravotnictví, sociální péče. Dále je přípustné zřizování provozoven z oblastí služeb a drobné řemeslné výroby bez negativních vlivů na okolí – tzn. bez hluku, otřesů, prašnosti a bez nároků na výstavbu větších dílen, garáží, budování manipulačních ploch, apod. ***K nevhodným provozovněm situovaným v této zóně patří i provozovny autoservisu, la-kovny, karosářské provozovny, zámečnické, truhlářské, stolařské dílny apod.*** Individuálním bydlením městského charakteru rozumíme vyloučení chovu hospodářských zvířat.

Obytné zóny určené pro individuální bydlení jsou dále rozčleněny do několika sektorů (nazvaných podle názvů ulic): Lipová, Šeříková, Husova, Bezručova, Větrná, Kanada, Horní, Kamionka, Snoha atd.

**Změnou č. 6** se „Regulační podmínky pro výstavbu a pro využití území se nemění a jsou nadále využitelné pro určené funkce v zastavěném a zastavitelném území za respektování limitů využití území.

Jednotlivé funkční zóny zůstávají řešenou změnou zachovány.

**Přípustné využití zóny stanovuje nosnou funkci zóny, tedy pro jakou funkci je zóna především určena, jaká funkce je v zóně doporučena.**

**Nepřípustným využitím jsou funkce zakázané.**

### **Limity využití území**

Možnosti jakékoliv nové výstavby jsou omezeny limity využití území, které omezují, vylučují, případně podmiňují umístění staveb, využití území a opatření v území dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Limity využití území ve městě Třinec, stanovené v právních předpisech a správních rozhodnutích byly uvedeny ve změně č. 4.

### **5.3 Regulační podmínky**

(kapitola se změnou č. 5 a 6 nemění)

### **5.4 Urbanistická kompozice**

Změna č. 5 a 6 neovlivní urbanistickou kompozici.

## **6. DEMOGRAFIE**

---

Zadáním změny č. 5 a 6 není požadována aktualizace údajů.

## **7. BYTOVÁ VÝSTAVBA**

---

(kapitolu doplňujeme)

**Plochy určené pro rozvoj obytné výstavby změnou č. 5 a 6 zahrnují:**

- **plochy navržené pro rodinné domy** (dle pořadového čísla lokalit zastavitelného území) Zastavitelným územím jsou všechny navržené plochy změny č. 6, ale v tabulce

jsou uvedeny jen plochy větší jak 0,5 ha. Výjimkou je plocha 6/1 - určená pro rozšíření klubovny tzn., pro občanskou vybavenost.

číslo	Lokalita	ha	počet RD	počet bytů
30.	6/2 v k. ú. Korská	1,13	cca 8	cca 9
31.	6/4 v k. ú. Korská	1,68	cca 11	cca 13
32.	6/12 v k. ú. Dolní Líštná	0,72	cca 5	cca 6
	<b>Celkem v řešeném území</b>	<b>3,53</b>	<b>cca 24</b>	<b>cca 28</b>

Výpočet je orientační. Předpokládáme v průměru rozlohu 1500 m<sup>2</sup> pozemku na rod. dům a 1,15 bytů v rod. domě. V bilancích pozemků pro výstavbu rod. domů nejsou zahrnuty proluky a plochy menší než 0,5 ha.

Změnou č. 5 a 6 nejsou navrhovány nové soustředěné plochy pro obytnou zástavbu. Tlak na nové plochy pro zástavbu ve volné krajině zvyšuje náklady na budování dopravy, technické infrastruktury, způsobuje dezurbanizaci prostoru a další.

## 8. OBČANSKÁ VYBAVENOST

---

Kapitolu doplňujeme ve skupině B - závěr odstavce Kulturní zařízení (str. 47 - ÚPN z r. 1994)

Zadáním změny č. 5 a 6 byl stanoven požadavek na úpravu plochy 6/1 ( 0,07 ha) U-BI - rozšíření plochy pro dětskou zájmovou činnost - občanské vybavenosti.

Vymezení nových ploch nebo aktualizace údajů o občanské vybavenosti uváděných ve schválené územně plánovací dokumentaci se změnou č. 5 a 6 nemění.

## 9. VÝROBA

---

Zadáním změny č. 5 a 6 nebyly stanoveny požadavky na úpravu ploch výroby, vymezení nových ploch nebo aktualizaci údajů o výrobě ve schválené územně plánovací dokumentaci.

## 10. REKREACE A CESTOVNÍ RUCH

---

Zadáním změny č. 5 a 6 nebyly stanoveny požadavky na úpravu ploch rekreace a cestovního ruchu, vymezení nových ploch nebo aktualizaci údajů o rekreaci a cestovním ruchu uváděných ve schválené územně plánovací dokumentaci.

## 11. ZELENĚ

---

Zadáním změny č. 5 a 6 nebyly stanoveny požadavky na úpravu ploch zeleně, vymezení nových ploch.

## 12. DOPRAVA

---

Odstavec **Podklady** se doplňuje o následující text:

- Optimalizace a monitoring přípravy území pro rekonstrukci a modernizaci komunikace E 75 (I/11) na území ČR v MSK v úseku Český Těšín – Mosty u Jablunkova, Přeložka silnice I/11 Oldřichovice – Třanovice (Mott MacDonald Praha spol. s r. o., 2007)
- ÚPN VÚC Beskydy, Změna č. 1 (T-Plan, s. r. o., 06/2006)

V podkapitole **12.1 Síť komunikací vozidlových** oddíle a) Návrh koncepce a vnější vazby dopravy se odstavec Silnice I/11 doplňuje:

V ÚPN města Třinec – změna č. 5 a 6 je trasa přeložky silnice zakreslena dle aktuálních podkladů. Pro její vedení je grafické části vymezen koridor v šířce 100 m od osy předpokládaných jízdních pásů na obě strany, včetně hranic ploch pro úpravy ostatní komunikační sítě. Komunikace je navržena ve čtyřpruhovém směrově rozděleném uspořádání. Křížení s místními a účelovými komunikacemi v řešeném území je řešeno zásadně mimoúrovňově.

V grafické části je dále orientačně vymezena šířka budoucího ochranného pásma (100 m), které bude platné po dobudování celého tahu v úseku Třanovice – Mosty u Jablunkova a jeho následném převedení do sítě rychlostních silnic.

V podkapitole **12.1 Síť komunikací vozidlových** oddíle a) Návrh koncepce a vnější vazby dopravy se odstavec Tah E – 75 doplňuje:

Návrh kapacitní komunikace mezi trasou přeložky silnice I/11 v Bystřici a hraničním přechodem v Horní Líštné je v rámci ÚPN města Třinec – změny č. 5 a 6 zrušen. Zrušení komunikace je v souladu se schválenou Změnou č. 1 ÚPN VÚC Beskydy.

V podkapitole **12.1 Síť komunikací vozidlových** oddíle a) Návrh koncepce a vnější vazby dopravy se odstavec Silnice II/468 doplňuje:

V ÚPN města Třinec – změna č. 5 a 6 je návrh přeložky silnice II/468 do trasy podél jižního břehu Olše v souladu se změnou č. 1 ÚPN VÚC Beskydy zrušen. V rámci zlepšení do-

pravní obsluhy je pak navrženo silniční propojení mezi silnicemi II/468 a III/4682 v trase navržené místní komunikace (dle platného ÚPN).

V podkapitole **12.1 Síť komunikací vozidlových** se oddíl c) Místní komunikace doplňuje:

V ÚPN města Třinec – změna č. 5 a 6 jsou v souladu s poskytnutými podklady řešeny komunikační vazby přes navrženou trasu přeložky silnice I/11. Navrženy jsou celkem tři mimoúrovňová křížení s místními komunikacemi.

Původní návrh místní komunikace mezi přeložkou silnice II/468 a výhledovou trasou tahu E 75 je v rámci Změny č. 5 a 6 zrušen. Nově je navrženo silniční propojení mezi stávající silnicemi II/468 a III/4682, které je navrženo v trase výše uvedené místní komunikace.

Dopravní obsluha ploch navržených v ÚPN města Třinec – změna č. 5 a 6 bude řešena dle zásad uvedených v následující tabulce:

<b>požadavek</b>	<b>k. ú.</b>	<b>návrh dopravní obsluhy</b>
<b>6/1</b>	<b>Třinec</b>	Dopravní obsluha je řešena ze stávající komunikační sítě
<b>6/2</b>	<b>Konská</b>	Dopravní obsluha je řešena ze stávající komunikační sítě
<b>6/3</b>	<b>Konská</b>	Dopravní obsluha je řešena ze stávající komunikační sítě
<b>6/4</b>	<b>Český Puncov</b>	Dopravní obsluha je řešena ze stávající komunikační sítě
<b>6/7</b>	<b>Dolní Líštná</b>	Dopravní obsluha je řešena ze stávající komunikační sítě
<b>6/10</b>	<b>Dolní Líštná</b>	Dopravní obsluha je řešena ze stávající komunikační sítě
<b>6/11</b>	<b>Dolní Líštná</b>	Dopravní obsluha je řešena ze stávající komunikační sítě
<b>6/12</b>	<b>Dolní Líštná</b>	Dopravní obsluha je řešena ze stávající komunikační sítě
<b>6/13</b>	<b>Dolní Líštná</b>	Pro dopravní obsluhu je navržen krátký úsek veřejně přístupné účelové komunikace vedené přes pozemky majitele
<b>6/14</b>	<b>Dolní Líštná</b>	Dopravní obsluha je řešena ze stávající komunikační sítě
<b>6/17</b>	<b>Lyžbice</b>	Dopravní obsluha je řešena ze stávající komunikační sítě
<b>6/18</b>	<b>Lyžbice</b>	Dopravní obsluha je řešena ze stávající komunikační sítě
<b>6/20</b>	<b>Kojkovice</b>	Dopravní obsluha je řešena ze stávající komunikační sítě
<b>6/22</b>	<b>Horní Líštná</b>	Dopravní obsluha je řešena ze stávající komunikační sítě

### **13. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ**

kapitola se doplňuje

Návrh Územního plánu města Třinec - změna č. 5 a 6 nemá vliv na koncepci zásobování pitnou vodou a odkanalizování, stanovenou Územním plánem města Třinec z ledna 1994 a jeho schválených změn. Celkové řešení je v souladu s Programem rozvoje vodovodů

a kanalizací v okrese Frýdek - Místek z roku 1999. Ze schváleného Územního plánu velkého územního celku Beskydy z listopadu 2001 nevyplývají pro řešení ÚPN Třinec – změna č. 5 a 6 žádné konkrétní nové úkoly.

Závěrem kapitoly **c) Návrh vodovodní sítě a vodojemů** se doplňuje následující text:

Doplňuje se návrh rozšíření veřejného vodovodu o řady DN 80, pro nově plánovanou zástavbu v plochách **6/2 a 6/12** v trasách patrných z grafické přílohy. Profil vodovodních řadů je navržen s ohledem na předpokládaný odběr, tak aby byla zaručena obměna vody v potrubí a tím zajištěna její kvalita. Profil potrubí vyhoví i z hlediska požárního zabezpečení dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb, Zásobování požární vodou. Navrhované vodovodní řady budou napojeny na stávající řady DN 80, DN 100.

Plocha **6/4** bude napojena na stávající vodovodní řad DN 80 přípojkou bez nároku na výstavbu nového řadu.

Pro ostatní navrhované plochy, kde se předpokládá výstavba jednoho rodinného domu, nejsou nové vodovodní řady navrhovány. V případě, že se plochy nacházejí v dosahu stávajícího vodovodního řadu, budou napojeny přípojkami.

Při změně využití pozemků a návrhu nových staveb budou respektovány stávající vodovodní řady včetně jejich ochranných pásem v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, navrhovaný vodovodní řad bude veden v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se dle zákona 274/2001 Sb. vymezují ochranná pásma u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m od líce potrubí na obě strany.

### **13.3 Likvidace odpadních vod**

Na závěr kapitoly **b) Návrh stokové sítě a ČOV** se doplňuje o následující text:

Celková koncepce odvádění odpadních vod a jejich likvidace daná návrhem ÚPN je v návrhu změny č. 5 a 6 zachována. Dle koncepce návrhu územního plánu je kanalizace v centrálních částech města jednotná, v okrajových částech oddílná splašková.

Pro plochy č. **6/2 a 6/12** jsou navrženy stoky splaškové kanalizace profilu FN 300, které budou zaústěny do stoky navržené v rámci Územního plánu města Třinec – z roku 1994 a jeho schválených změn.

U ostatních navržených ploch změny č. 5 a 6, které se nenacházejí v dosahu stávající či územním plánem navrhované kanalizace se navrhuje likvidace odpadních vod v bezodtokových jímkách – žumpách s vyvážením odpadu.

Navrhovaná kanalizace bude vedena v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Do doby výstavby kanalizace bude likvidace odpadních vod zajištěna individuálně – akumulací v bezodtokových jímkách s vyvážením odpadu, resp. v malých domovních ČOV s odpadem do toku.

Dle zákona 274/2001 Sb. jsou k ochraně kanalizačních stok před poškozením vymezená ochranná pásma u stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m a stok nad průměr 500 mm – 2,5 m. Tyto ochranná pásma jsou územním plánem respektována.

## **14. ENERGETIKA**

---

Zadáním změny č. 5 a 6 nebyly stanoveny požadavky na řešení energetiky.

## **15. SPOJE**

---

Zadáním změny č. 5 a 6 nebyly stanoveny požadavky na řešení spojů.

## **16. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

---

Zadáním změny č. 5 a 6 nebyly stanoveny nové požadavky na tuto kapitolu – zůstává v platnosti kap. 16 zm. č. 4. V případě ochrany ovzduší se ve změnách nenavrhují nové zdroje znečištění.

Stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo zadáním změny č. 5 a 6 požadováno.

## **17. OCHRANA KULTURNĚ HISTORICKÝCH A PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ**

---

### **17.1 Ochrana kulturních a historických hodnot**

Plochy navržené změnou č. 5 a 6 k zástavbě nejsou situovány v blízkosti areálů nemovitých kulturních památek a nejsou stanovena památkově chráněná území.

### **17.2 Ochrana přírody a krajiny**

Kapitolu ponecháváme v původním znění změny č. 1

### **17.3 Ochrana ložisek nerostných surovin**

Kapitulu ponecháváme ve znění změny č. 4

### **17.4 Ochrana půdního fondu**

Kapitulu doplňujeme:

Při záboru půdního fondu bylo postupováno v souladu s ust. § 4 a 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů. Zemědělská příloha je zpracována ve smyslu přílohy č. 3 vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé postupy ochrany ZPF.

## **18. NÁVRH MÍSTNÍHO ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY**

---

Kapitola zůstává dle změny č. 2

## **19. URBANISTICKÁ EKONOMIE**

---

V zadání změny č. 5 a 6 nebyl uveden požadavek na změnu této kapitoly – ponecháváme v původním znění.

## **20. ETAPIZACE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ**

---

V zadání změny č. 5 a 6 nebyl uveden požadavek na změnu této kapitoly.

## **21. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA**

---

Text této podkapitoly je upraven.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa bylo zpracováno v rámci návrhu Změny č. 5 a 6 schváleného Územního plánu města Třinec z ledna roku 1994 podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č. 231/1999 Sb., vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, Metodického pokynu MŽP ČR (čj. OOLP/1067/96) k odnímání pozemků ze zemědělského půdního fondu ze dne 1. 10. 1996 s účinností od 1. 1. 1997 a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa je dokumentováno v elaborátu Změny č. 5 a 6 textovou částí s tabulkovou přílohou a grafickou částí. Grafická část je zpracována na průsvitce k původnímu výkresu B. 8 „Vyhodnocení záboru půdy,“ v měřítku 1 : 5000, mapové listy č. 8 - 9, 8 - 0, 7 - 9, 7 - 0, 7 - 1, 7 - 2 a 6 - 9.

Na průsvitkách jsou zakresleny nové návrhy změny č. 5 a 6, které jsou vyhodnoceny podle aktualizovaných hranic bonitně půdních ekologických jednotek, a jednotlivé BPEJ jsou zařazeny do tříd ochrany zemědělské půdy I. až V. Dále je na průsvitkách zakresleno zastavěné území obce k roku 2007, dle zákona č. 183/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 ve smyslu § 58 odst. č. 1 a 2 a hranice 50 m od lesního pozemku.

Nově navržené plochy změny č. 5 a 6 ÚPN města Třinec (jedná se o plochy pro bydlení a dopravu), jsou samostatně očíslovány ( např. 6/1 a 5/1 ) a zpracovány do tabulek dokumentujících vyhodnocení záboru pozemků. Číslování navrhovaných ploch je shodné s číslem požadavku v návrhu zadání změny č. 5 a 6 ÚPN města Třinec.

Pro změnu č. 5 a 6 byly použity aktualizované údaje o druzích pozemků z podkladů Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Třinec.

### **21.1 Kvalita zemědělské půdy**

Do této podkapitoly se doplňují nově následující údaje.

Zemědělská půda navrhovaná k záboru byla vyhodnocena podle druhu pozemků zemědělské půdy s určením BPEJ. Pro lepší posouzení kvality půdy byly jednotlivé BPEJ zařazeny do tříd ochrany zemědělské půdy I. až V.

První číslo pětimístného kódu BPEJ (např. 7.47.00) označuje klimatický region, který zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. Řešenému území náleží klimatický region 7 - MT 4 - mírně teplý, vlhký.

První dvojčíslí pětimístného kódu BPEJ označuje hlavní půdní jednotku - HPJ. Je to účelové seskupení půdních forem příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, sklonitostí, skeletovitostí nebo morfologií terénu, stupněm hydromorfismu a zúrodňovacím opatřením.

**Charakteristika hlavních půdních jednotek** (dle vyhlášky č.546/2002 Sb., kterou se mění vyhl. č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci)

Hlavní půdní jednotky, které se vyskytují u nově navržených ploch změny č. 4:

(první dvojčíslí)

- 20 – Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, jílech, slínech, flyši, terciérních sedimentech a podobně, půdy s malou vodopropustností, převážně bez skeletu, ale i středně skeletovité, často i slabě oglejené.
- 24 – Kambizemě modální eubazické až mezobazické i kambizemě pelické z přemístěných svahovin karbonátosilikátových hornin - flyše a kulmských břidlic, středně těžké až těžké, až středně skeletovité, se střední vododržností.
- 37 – Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorniči od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách
- 47 – Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření.
- 48 – Kambizemě oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené a pseudogleje modální na opukách, břidlicích, permokarbonu nebo flyši, středně těžké lehčí až středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému, převážně jarnímu zamokření.
- 49 – Kambizemě pelické oglejené, rendziny pelické oglejené, pararendziny kambické a pelické oglejené a pelozemě oglejené na jílovitých zvětralinách břidlic, permokarbonu a flyše, tufech a bazických vyvělinách, zrnitostně těžké až velmi těžké až středně skeletovité, s vyšším sklonem k dočasnému zamokření.

K přesnějšímu určení kvality zemědělských pozemků jsou jednotlivé BPEJ zařazeny do tříd ochrany ZPF (používá se třída I. až V.) Tyto třídy jsou uvedeny v grafické části ve výkrese B. 8 - Vyhodnocení záboru půdy a tabulkové části "Předpokládané odnětí zemědělských pozemků". U nově navržených a vyhodnocených lokalit změny č. 5 a 6 se vyskytují třídy II., III., IV. a V.

Charakteristika tříd ochrany zemědělské půdy:

### **I. třída ochrany**

Obsahuje bonitně nejcenější půdu v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možné odejmout ze zemědělského půd-

ního fondu (dále ZPF) pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability, případně pro liniové stavby zásadního významu.

## **II. třída ochrany**

Zahrnuje zemědělské půdy, které mají v jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné.

## **III. třída ochrany**

Zahrnuje půdy v jednotlivých regionech s průměrnou produkční schopností a střední třídou ochrany, které je možno územním plánováním využít pro výstavbu.

## **IV. třída ochrany**

Sdružuje půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou využitelné pro výstavbu.

## **V. třída ochrany**

Zahrnuje zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností, včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

### **21.2 Zábor půdy v návrhovém období**

Do této podkapitoly se doplňují následující údaje.

Nové plochy změny č. 5 a 6 ÚPN města Třinec znamenají zvýšení záborů celkem o ha 8,04 ha pozemků, z toho 6,03 ha zemědělských pozemků, 0,41 ha nezemědělských pozemků a 1,60 ha lesních pozemků. Z celkového záboru 8,04 ha zemědělských pozemků činí zábor odvodněných pozemků 0,38 ha.

Změna č. 5/1 – jedná se o úpravu navržené přeložky komunikace, která byla již vyhodnocena v rámci Změny č. 1 (aktualizace ÚPN města Třinec) v roce 1999, plocha č. 110 - D. Ve Změně č. 5/1 je tato přeložka I/11 nově vyhodnocena, ale schválený zábor pozemků je z celkového záboru změny č. 5 a 6 odečtený. Původní zábor plochy č. 110 činil celkem 2,29 ha pozemků, z toho 0,50 ha zemědělských pozemků, 0,41 ha nezemědělských pozemků a 1,38 ha lesních pozemků.

**Celkem se tedy zpracováním změny č. 5 a 6 do územního plánu města Třinec, po odečtení záboru plochy č. 110 - D, předpokládá zvýšení celkového záboru pozemků schváleného ÚPN města Třinec o 5,75 ha pozemků, z toho je 5,53 ha zemědělských pozemků, 0,00 ha nezemědělských pozemků a 0,22 ha lesních pozemků. Zábor zemědělských odvodněných pozemků se nezvýší.**

### **21.3 Územní rezerva**

Text podkapitoly se nemění.

Nedošlo k nárůstu záboru pozemků.

### **21.4 Zábor půdy pro územní systém ekologické stability - ÚSES**

Text podkapitoly se nemění.

Nedošlo k nárůstu záboru pozemků.

### **21.5 Posouzení záboru zemědělské půdy**

Kapitola se nově se doplňuje o následující údaje:

U nově navržených ploch změny č. 5 a 6 nedochází k větším záborům zemědělských pozemků. Všechny plochy navazují na zastavěnou část území. Jedná se o drobné zábory pro bydlení, které zasahují do zemědělských pozemků zatříděných do třídy ochrany III., IV. a V. Pouze část jedné lokality, plocha č. 6/4 je navržena na zemědělském pozemku, který je zatříděný do třídy ochrany II.

### **21.6 Dopad navrženého řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa**

#### **Trvalý zábor lesní pozemků**

Trvalý zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa se v rámci změny Územního plánu města se předpokládá u navrhované přeložky I/11. Předpokládaný trvalý zábor činí po odečtení již schváleného záboru, 0,22 ha lesních pozemků. Lesní pozemky jsou zatříděny do kategorie lesů hospodářských. Lesní pozemek par. č. 2080 a 2072 náleží do správy Lesů České republiky a pozemek par. č. 1343 je v soukromém vlastnictví pěti vlastníků.

#### **Lesní půda**

V případě nové výstavby je nutno dodržovat vzdálenost do 50 m od okraje lesního pozemku - podle § 14 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ze dne 3. 11. 1995. Rozhodnutí o umístění stavby do této vzdálenosti lze vydat jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů.

Požadovanou vzdálenost od lesního pozemku nespĺňují nově navrhované plochy Změny č. 6/7, 6/20 a 6/13 - B - pro návrhy bydlení.

## **21.7 Popis jednotlivých ploch změny č. 5 a 6**

### **Plocha č. 6/4 - B**

Nově navržená plocha pro bydlení, s celkovým záborem **1,62 ha** zemědělských pozemků. Zemědělský pozemek je zařazen do **BPEJ 7.47.00, třídy II. a 7.47.10, třídy III.**

### **Plocha č. 6/2 - B**

Nově navržená plocha pro bydlení, s celkovým záborem **1,13 ha** zemědělských pozemků. Zemědělský pozemek je zařazen do **BPEJ 7.47.10, třídy III.**

### **Plocha č. 6/7 - B**

Nově navržená plocha pro bydlení, s celkovým záborem **0,15 ha** zemědělských pozemků. Zemědělský pozemek je zařazen do **BPEJ 7.49.41, třídy V.**

### **Plocha č. 6/20 - B**

Nově navržená plocha pro bydlení, s celkovým záborem **0,26 ha** zemědělských pozemků. Zemědělský pozemek je zařazen do **BPEJ 7.20.24, třídy V.**

### **Plocha č. 6/22 - B**

Nově navržená plocha pro bydlení, s celkovým záborem **0,48 ha** zemědělských pozemků. Zemědělský pozemek je zařazen do **BPEJ 7.20.24, třídy V.**

### **Plocha č. 6/14 - B**

Nově navržená plocha pro bydlení, s celkovým záborem **0,24 ha** zemědělských pozemků. Zemědělský pozemek je zařazen do **BPEJ 7.49.11, třídy IV.**

### **Plocha č. 6/10 - B**

Nově navržená plocha pro bydlení, s celkovým záborem **0,41 ha** zemědělských pozemků. Zemědělský pozemek je zařazen do **BPEJ 7.49.11, třídy IV. a 7.24.11, třídy III.**

### **Plocha č. 6/12 - B**

Nově navržená plocha pro bydlení, s celkovým záborem **0,72 ha** zemědělských pozemků. Zemědělský pozemek je zařazen do **BPEJ 7.49.11, třídy IV.**

### **Plocha č. 6/11 - B**

Nově navržená plocha pro bydlení, s celkovým záborem **0,09 ha** zemědělských pozemků. Zemědělský pozemek je zařazen do **BPEJ 7.49.11, třídy IV.**

### **Plocha č. 6/13 - B**

Nově navržená plocha pro bydlení, s celkovým záborem **0,01 ha** zemědělských pozemků. Zemědělský pozemek je zařazen do **BPEJ 7.49.11, třídy IV.**

**Plocha č. 6/1 - B**

Nově navržená plocha do zóny bydlení s možností občanského vybavení, s celkovým záborem **0,07 ha** zemědělských pozemků. Zemědělský pozemek je zařazen do **BPEJ 7.48.11, třídy IV.**

**Plocha č. 6/17 - B**

Nově navržená plocha pro bydlení, s celkovým záborem **0,10 ha** zemědělských pozemků. Zemědělský pozemek je zařazen do **BPEJ 7.37.16, třídy V.**

**Plocha č. 6/18 - B**

Nově navržená plocha pro bydlení, s celkovým záborem **0,15 ha** zemědělských pozemků. Zemědělský pozemek je zařazen do **BPEJ 7.37.16, třídy V.**

**Plocha č. 5/1 - D**

Nově navržená přeložka silnice I/11 byla již vyhodnocena v ÚPN města Třinec - změna č. 1 v roce 1999 a její zábor byl schválen. Ve změně č. 5/1 se navrhuje úprava této přeložky, a proto byla nově vyhodnocena. Schválený zábor jak zemědělských pozemků tak lesních pozemků byl z celkového záboru pozemků změny č. 5 a 6 odečtený.

**PŘEDPOKLÁDANÉ ODNĚTÍ POZEMKŮ PODLE FUNKČNÍHO ČLENĚNÍ PLOCH**

			z toho pozemky			z celkového odnětí zemědělských pozemků		
Funkční členění	plocha číslo	celková výměra (ha)	nezemědělské (ha)	lesní (ha)	zemědělské (ha)	orná (ha)	zahrady (ha)	trvalé travní porosty (ha)
B	6/4	1,68	0,06	-	1,62	1,62	-	-
B	6/2	1,13	-	-	1,13	1,13	-	-
B	6/7	0,15	-	-	0,15	-	0,15	-
B	6/20	0,29	0,03	-	0,26	0,26	-	-
B	6/22	0,48	-	-	0,48	0,48	-	-
B	6/14	0,24	-	-	0,24	0,24	-	-
B	6/10	0,41	-	-	0,41	0,41	-	-
B	6/12	0,72	-	-	0,72	0,72	-	-
B	6/11	0,09	-	-	0,09	0,09	-	-
B	6/13	0,04	0,03	-	0,01	-	0,01	-
B	6/1	0,07	-	-	0,07	0,06	-	0,01
B	6/17	0,10	-	-	0,10	0,10	-	-
B	6/18	0,15	-	-	0,15	0,10	-	0,05
<b>B Σ</b>	<b>-</b>	<b>5,55</b>	<b>0,12</b>	<b>-</b>	<b>5,43</b>	<b>5,21</b>	<b>0,16</b>	<b>0,06</b>
D	5/1	2,49	0,29	1,60	0,60	0,43	0,16	0,01
<b>D Σ</b>	<b>-</b>	<b>2,49</b>	<b>0,29</b>	<b>1,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,43</b>	<b>0,16</b>	<b>0,01</b>
<b>Celkem</b>		<b>8,04</b>	<b>0,41</b>	<b>1,60</b>	<b>6,03</b>	<b>5,64</b>	<b>0,32</b>	<b>0,07</b>

**PŘEDPOKLÁDANÉ ODNĚTÍ ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ ZE ZPF**  
**KLIMATICKÝ REGION: 7**

katastrální území	plocha číslo	funkční členění	odnětí zemědělských pozemků celkem (ha)	druh pozemku	BPEJ	třída ochrany ZPF	odvodněné pozemky (ha)
Konská	6/4	B	0,52	2	7.47.00	II	-
„	„	„	0,80	2	7.47.10	III	-
„ Σ	6/4	<b>B</b>	<b>1,62</b>	-	-	-	-
„ Σ	6/2	<b>B</b>	<b>1,13</b>	2	7.47.10	III	-
Český Puncov Σ	6/7	<b>B</b>	<b>0,15</b>	5	7.49.41	V	-
Kojkovice Σ	6/20	<b>B</b>	<b>0,26</b>	2	7.20.24	V	-
Horní Líštná Σ	6/22	<b>B</b>	<b>0,48</b>	2	7.20.24	V	-
Dolní Líštná Σ	6/14	<b>B</b>	<b>0,24</b>	2	7.49.11	IV	-
„	6/10	B	0,20	2	7.24.11	III	-
„	„	„	0,21	2	7.49.11	IV	-
„ Σ	6/10	<b>B</b>	<b>0,41</b>	-	-	-	-
„ Σ	6/12	<b>B</b>	<b>0,72</b>	2	7.49.11	IV	-
„ Σ	6/11	<b>B</b>	<b>0,09</b>	2	7.49.11	IV	-
„ Σ	6/13	<b>B</b>	<b>0,01</b>	5	7.49.11	IV	-
Třinec	6/1	B	0,06	2	7.48.11	IV	-
„	„	„	0,01	7	7.48.11	IV	-
„ Σ	6/1	<b>B</b>	<b>0,07</b>	-	-	-	-
Lyžbice Σ	6/17	<b>B</b>	<b>0,10</b>	2	7.37.16	V	-
„	6/18	B	0,10	2	7.37.16	V	-
„	„	„	0,05	7	7.37.16	V	-
„ Σ	6/18	<b>B</b>	<b>0,15</b>	-	-	-	-
„	5/1	D	0,40	2	7.47.00	III	0,35
„	„	„	0,03	2	7.24.11	III	0,03
„	„	„	0,16	5	7.24.11	III	-
„	„	„	0,01	7	7.24.11	III	-
„ Σ	5/1	<b>D</b>	<b>0,60</b>	-	-	-	<b>0,38</b>
<b>Celkem</b>			<b>6,03</b>				<b>0,38</b>

Vysvětlivky:

funkční členění ploch: B - bydlení  
D - doprava

druh pozemku: 2 - orná půda  
5 - zahrady  
7 - trvalé travní porost

## 22. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB (VPS)

První věta druhého odstavce se v úvodu ÚPN z r. 1994 nahrazuje: „Dle § 170 zákona č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon) o územním plánování a stavebním řádu“.

**Soupis VPS navazuje na změnu č. 4 (z r. 2005)**  
(doplnění)

### 1. Stavby pro občanskou vybavenost

Nejsou uvedeny

## **2. Doprava**

ÚPN města Třinec – změna č. 5 a 6 - **ruší se VPS:**

- 2.1** Přeložka tahu H – 11 včetně zapojovacích úseků, mimoúrovňových křižovatek a dalších vyvolaných úprav na komunikační síti v Neborech a Oldřichovicích
- 2.2** novostavba tahu E – 75 s novým hraničním přechodem Horní Líštná včetně mimoúrovňové křižovatky se silnicí II/476
- 2.5** přeložka silnice II/468 do polohy východně železniční trati, nadjezdu nad tratí ČD a mimoúrovňového napojení na ulici Jablunkovskou na jižním konci a okružní křižovatky na severním konci přeložky
- 2.10** spojovací komunikace mezi silnicí III/4682 (Sosna) a přeloženou silnicí II/468

ÚPN města Třinec – změna č. 5 a 6 - **doplňují se VPS:**

- 2.31** koridor pro vedení přeložky silnice I/11 v šířce 100 m od osy předpokládaných jízdních pásů na obě strany, včetně hranic ploch pro úpravy ostatní komunikační sítě
- 2.32** silniční propojení mezi silnicemi II/468 a III/4682

## **3. Vodní hospodářství**

- 3.20** - navržené vodovodní řady změnou č. 6
- 3.21** - navržené řady splaškové kanalizace změnou č. 6

## **4. Energetika**

- 4.10** - smyčka 2x 400 kV pro TŽ, a. s.

## **5. Změnou č. 5 a 6 nejsou stanovena veřejně prospěšná opatření**

**Asanační zásahy – nebyly zadáním požadovány.**

## **23. VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ NÁVRHU S DOTČENÝMI ORGÁNY**

---

Návrh změny č. 5 a 6 byl projednán s dotčenými orgány a okolními obcemi v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., § 50. Projednávání bylo zahájeno oznámením o společném jednání, které proběhlo dne 23. 5. 2007 a dotčené orgány podaly svá stanoviska do 30 dnů ode dne společného jednání tj. do 25. 6. 2007.

Poř. číslo	Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Stručný obsah vyjádření	Pokyny pro úpravu návrhu
1	<p><i>Ministerstvo zemědělství</i>  <i>Pozemkový úřad Frýdek-Místek</i>  <b>Čj. 571/2007-7160/Fin</b>  - <b>nemají připomínky</b></p>	
2	<p><i>Ministerstvo zdravotnictví</i>  <b>Čj. 15811/2007</b>  - <b>nemají v lokalitě žádné zájmy</b></p>	
3	<p><i>Ministerstvo životního prostředí</i>  <b>Čj. 580/188/ENV/07000383/A-10</b>  - <b>chybí zakreslení území týkající se ochrany nerostného bohatství, sesuvná a poddolovaná území.</b></p>	<p>Tento požadavek byl uplatněn již při projednávání změn č. 4 územního plánu Třinec v roce 2005 a byl akceptován. Územní plán je uveden do souladu s aktuální evidencí ochrany nerostného bohatství, sesuvných a poddolovaných území.</p>
4	<p><i>Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Olomouc</i>  <b>Čj. 988/277 – 5110</b>  - <b>vydává souhlasné stanovisko k návrhu změn č. 5 a 6 ÚP Třince.</b></p>	
5	<p><i>Centrum dopravního výzkumu Brno</i>  <b>Čj. S16/0521/07</b>  - <b>požaduje respektování ochranného pásma stávající trasy silnice I/11 a přeložky I/11, další připomínky nemají</b></p>	
4	<p><b>Krajský úřad Moravskoslezského kraje, koordinované stanovisko</b>  <i>čj. ÚPS/21212/2007/Doh</i>  - z hlediska zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči – uvádí, že zájmy nejsou dotčeny  - z hlediska zákona č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích - nesouhlasí s návrhem zařazení propojky silnice č. II/468 a III/4682 mezi silnice III. Třídy- stanovisko změněno dopisem ze dne 7. 8. 2007 a k navrhované komunikaci nemá připomínek  - z hlediska zákona č. 334/92 Sb., o ochraně ZPF, bude vydáno, není námitek  - z hlediska zákona o lesích č. 289/1995 Sb. souhlasí se zábořem 0,22 ha lesa pro stavbu přeložky silnice I/11.</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., není připomínek</li> <li>- z hlediska zákona o vodách č. 254/2001 Sb., nejsou změnou dotčeny.</li> <li>- z hlediska zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., nejsou připomínky</li> <li>- z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP – zájmy nejsou dotčeny.</li> <li>- z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší – zájmy nejsou dotčeny</li> <li>- z hlediska zákona č. 59/2006 o prevenci závažných havárií – nejsou zájmy dotčeny</li> </ul>	
5	<p><i>Obvodní báňský úřad v Ostravě</i>  <b>Čj. 3229/2007-460/Ing. Bt/Mc</b>  - nemá připomínky</p>	1
6	<p><b>Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje</b>  <i>čj. HOK/FM-1980/215.11/07</i>  - platí stanovisko z 2. 3. 2006 uplatněné k zadání, tj. souhlas</p>	
7	<p><b>Česká republika – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Moravskoslezský kraj, Ostrava</b>  <i>Čj. 1273/07/P-13/80,103</i>  - neuplatňují žádné námítky</p>	
8	<p><b>Městský úřad Třinec, odbor dopravy,</b>  <i>Čj. V 287/2007/Do/Wa</i>  - nemá námítky</p>	1
9	<p><b>Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství</b>  <i>Čj. 462/2007/Žláz/Su,Hu,Tu/246</i>  Z hlediska zákona č. 289/95 Sb. (lesní zákon), zákona č. 114/92 Sb. (o ochraně přírody a krajiny) a zákona č. 86/02 Sb. (o ochraně ovzduší)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- námítky podané podle všech výše uvedených zákonů se týkají:</li> </ul> <p>1) dotčený orgán nesouhlasí se silničním propojením mezi silnicemi II/468 a III/4682 tj. mezi ul. Jablunkovskou a Sosnou.</p>	<p>1) Trasa propojení silnic II/468 a III/4682 nebyla předmětem změny č. 5 a 6 územního plánu Třince,</p>

	<p>2) nesouhlasí s rozšířením dopravní zóny pro přeložku silnice I/11.</p>	<p>ale byla v územním plánu schválena již v roce 1994. Předmětem změny č. 5 a 6 územního plánu Třince byla změna kvalifikace komunikace a to z původně navržené místní komunikace na silnici III. třídy. Pro vypuštění trasy komunikace by měl dát odbor životního prostředí podnět pro provedení změny ÚP</p> <p>2) Po opětovném projednání a vysvětlení situace byl návrh změny ÚP upraven tak, že dopravní zóna bude rozšířena pouze v místech křížení s místními komunikacemi (ve 3 místech) a vlastní trasa silnice bude míst dopravní zónu zakreslenou pouze v rozsahu potřebných záborů pro vlastní těleso komunikace, a pomocné silniční pozemky pro násypy, zářezy, odvodnění apod.</p>
	<p><b><i>Sousední obec Český Těšín nemá k návrhu připomínky</i></b>  <i>Čj. MUCT/19557/2007</i></p>	
	<p><b><i>Krajský úřad pro Moravskoslezský kraj, Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče</i></b>  <i>čj. ÚPS/21134/2007/Kan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odůvodnění neobsahuje kapitoly c) a d) přílohy č. 7 vyhl. č. 500/06 Sb., je nesprávně uveden údaj data zpracování a schválení ÚP Třince uvedené v odůvodnění.</li> <li>- širší vztahy neobsahují vedení 400 kV Guty – Třinec</li> <li>- u VPS jsou ve výkrese 4 V PS, v textu 2 VPS – je potřeba dát do souladu</li> <li>- zadání projednané pro všechny části Třince zároveň je nepřehledné</li> </ul>	<p>Návrh byl doplněn o kapitolu c) a d) přílohy č. 7 vyhlášky, širší vztahy budou doplněny o vedení 400 kV Třinec – Guty a bude dána do souladu textová a grafická část týkající se VPS (chybí vodovod a kanalizace).</p> <p>Další zadání změn bude projednáváno již jednotlivě.</p>

## 24. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

V průběhu projednávání změny č. 5 a 6 územního plánu města Třinec nebyly podány námitky ze strany vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch ani zástupcem veřejnosti (§ 52, odst. 2)

## 25. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

V průběhu projednávání změny č. 5 a 6 územního plánu města Třinec nebyly podány připomínky, které mohl uplatnit každý. ( § 52, odst. 3)

## **II. GRAFICKÁ ČÁST**

**B.6 VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ PŮDY**

**1:5000**

**B.7 ŠIRŠÍ VZTAHY**

**1:25000**

### **Poučení:**

Proti změně č. 5 a 6 územního plánu města Třinec vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád).

RNDr. Věra Palkovská  
starostka obce

Ing. Ivo Kantor  
místostarosta města